

ÁSTER DE CORTE

Classificar é separar os produtos em lotes homogêneos quanto ao padrão e qualidade, caracterizados separadamente. O critério de classificação é o instrumento que unifica a comunicação entre toda a cadeia de produção. Produtores, atacadistas, varejistas, consumidores precisam seguir os mesmos critérios para determinar a qualidade do produto. Assim, haverá mais transparência na comercialização, valorização do melhor produto, maior qualidade e maior consumo.

PADRÃO. São as características mensuráveis do produto. O Padrão é determinado pela uniformidade do lote. O lote de Áster classificado deverá apresentar **95% de uniformidade** quanto ao comprimento e ponto de abertura.

Comprimento da haste


É determinado pelo tamanho da haste desde a sua base até a ponta da haste floral principal, obedecendo à tabela abaixo.

Padrão	Comprimento da Haste
50	50 cm
60	60 cm
70	70 cm
80	80 cm

Ponto de abertura

Refere-se ao ponto de colheita/maturação no qual o produto é comercializado.

Consideraremos **excesso de maturação**, a haste floral que apresenta um avançado estágio de maturação ou envelhecimento e apresentando flor aberta como aspecto de "flor passada". O produto sendo considerado com excesso de maturação para comercialização será devolvido ao produtor.



Consideramos **falta de maturação** a haste floral que apresenta precocidade de botão, a qual não permite sua abertura. Não serão aceitos produtos que sejam enviados no estágio imaturo.

Ponto de abertura irregular. Quando ocorrem pontos de aberturas diferentes entre as hastes no mesmo maço ou entre maços no mesmo coxo. (Acima de 5% do lote o produto será devolvido).



Ponto de Abertura	A1	A2	B Excesso de Maturação
% no maço	Até 60% de flores abertas	Acima de 60% até 80% de flores abertas	Acima de 80% de flores abertas



PADRÃO DE COMERCIALIZAÇÃO.

Peso da haste

Com base no peso de cada haste, a Áster deverá ser selecionada da seguinte forma.

Comprimento	Haste Fina FILLER	Haste Média PLUS	Haste Grossa SUPER
50 a 80 cm	10 a 20 g	21 a 49 g	Acima 50 g

OBS: A divisão de Filler, Plus e Super, poderão ser utilizados por todas as variedades de Áster.

Quantidade de hastes por maço

O Áster deverá conter os seguintes números de hastes conforme o padrão descrito.

Comprimento	Haste Fina FILLER	Haste Média PLUS	Haste Grossa SUPER
50 a 80 cm	15	10	06

Quantidade de maços por cocho

O Áster deverá ser comercializado obedecendo ao seguinte número de maços por cocho.

Comprimento	Haste Fina FILLER	Haste Média PLUS	Haste Grossa SUPER
50 a 80 cm	10 (150 hastes)	8 (80 hastes)	8 (48 hastes)

Caixa de Papelão

Haste Fina FILLER	Haste Média PLUS	Haste Grossa SUPER
12	10	10

QUALIDADE. É a ausência de defeitos.

A categoria caracteriza a qualidade do lote, estabelecendo tolerâncias diferentes para os defeitos graves e leves. O produtor deverá eliminar os defeitos graves antes do embalagem, entretanto alterações que podem ocorrer no produto durante o processo de comercialização exigem o estabelecimento de tolerâncias aos defeitos graves que poderá se desenvolver durante o transporte ou depois que o produto já estiver nas mãos de clientes.

Defeitos


Defeitos Graves	A1	A2
Danos de botrytis	0	0
Danos de doenças (ferrugem)	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.	<u>Moderada</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Danos de pragas (lagartas, ácaros, trips)	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.	<u>Moderada</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Defeitos Leves	A1	A2
Queima por fitotoxidez / folhas amareladas	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.	<u>Moderada</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Deficiência nutricional / clorose	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.	<u>Moderada</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.

Tab.- Tabela para determinação da categoria de qualidade de acordo com a tolerância aos defeitos.

Defeitos Graves

São aqueles que depreciam a aparência e desvalorizam a qualidade do produto, podendo aumentar de intensidade com o tempo, restringindo ou inviabilizando sua comercialização;

Danos de botrytis. Danos de diferentes características causadas pela infecção de agentes patogênicos. No maço de ásteres, o início de Botrytis se manifesta por algumas "flores manchadas" ou folhas apodrecidas;



Danos de doenças. Danos de diferentes características causadas pela infecção de agentes patogênicos;

Danos de pragas. Danos de diferentes características causadas pela infestação de insetos, ácaros e outros.

Defeitos Leves

São aqueles que depreciam a qualidade, mas não evoluem com o tempo causando mudança na aparência até o destino final.

Queima por fitotoxidez ou folhas amareladas. Mancha de diferentes características decorrentes da toxidez, geralmente apresenta aspecto de queima nas bordas;



Deficiência nutricional. Desnutrição da planta visualizada por amarelecimento das folhas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

Deixar um espaço de no mínimo de 10 cm entre a planta e a divisória do carrinho para evitar danos mecânicos;

Embalagem: Contendo a informação de “**A1**”, em caso de desclassificação, o produto não será comercializado e será devolvido à propriedade;

É obrigatória realizar a limpeza das folhas da base da haste, pois os folíolos da base, em contato com a água do cocho propiciam a contaminação da água;

Produtos com classificação “**B**” não serão comercializados tanto no Klok como na Intermediação e serão devolvidos para o fornecedor;

Plantas desidratadas / murchas não serão comercializadas.



COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA