

## BOCA DE LEÃO DE CORTE

Classificar é separar os produtos em lotes homogêneos quanto ao padrão e qualidade, caracterizados separadamente. O critério de classificação é o instrumento que unifica a comunicação entre toda a cadeia de produção. Produtores, atacadistas, varejistas, consumidores precisam seguir os mesmos critérios para determinar a qualidade do produto. Assim, haverá mais transparência na comercialização, valorização do melhor produto, maior qualidade e maior consumo.

**PADRÃO.** São as características mensuráveis do produto. O Padrão é determinado pela uniformidade do lote. O lote de Boca de Leão classificado deverá apresentar **95% de uniformidade** quanto ao comprimento, espessura da haste, tamanho da inflorescência e ponto de abertura.

### Comprimento da haste

É determinado pelo tamanho da haste desde a sua base até a ponta da haste. Tamanhos inferiores ou superiores ao descrito na tabela abaixo serão devolvidos para o sítio.

Padrão	Comprimento da Haste
50	50 cm
60	60 cm
70	70 cm
80	80 cm


### Espessura da haste

Refere-se há espessura das hastes na planta. Esta medição é feita na metade da parte da haste que está sem folha. A seleção do lote por espessura deve dar uniformidade ao lote classificado.

A espessura da haste da Boca de Leão terá definição conforme o comprimento da haste e deverá obedecer a tabela abaixo, as quais deverão estar uniformes no maço.

Comprimento da Haste	Espessura da Haste
50 cm	4 mm
60, 70 e 80 cm	6 mm

**OBS:** O lote de Boca de Leão deve respeitar uma diferença nas espessuras das hastes de no Máximo 2 mm para os tamanhos de 50 e 60 cm e 3 mm para os tamanho de 70 e 80 cm no mesmo maço para manter uniformidade.



**Hastes  
desuniformes**

## Hastes tortas

É caracterizado pela presença de hastes tortas ou curvas devido à má formação da planta.

Hastes tortas desuniformizam o lote e estarão passíveis de desclassificação e ou devolução caso excedam o limite de tolerância, considerando.

- **Leve intensidade A1:** Quando a haste é colocada sobre uma faixa de 7 cm de largura e não ultrapasse a borda, sendo uma curvatura leve sem ganchos;
- **Média intensidade A2:** Quando a haste é colocada sobre uma faixa de 11 cm de largura e não ultrapasse a borda, sendo uma curvatura mais acentuada e sem ganchos.



Hastes com ganchos -  
Devolução

Plantas com hastes tortas

## Tamanho da inflorescência/flor

Refere-se ao tamanho da inflorescência, medindo da base da primeira flor até a ponta da última flor.

A inflorescência da Boca de Leão terá tamanho mínimo, ter uniformidade no maço e não ultrapassar a diferença de no máximo 4 cm entre inflorescência no maço, conforme tabela abaixo.

Comprimento da Haste	Tamanho Mínimo da Inflorescência Verão	Tamanho Mínimo da Inflorescência Inverno
50 cm	8 cm	10 cm
60, 70 e 80 cm	10 cm	12 cm

**OBS:** O padrão de verão ficou definido pelos produtores entre os meses de novembro até março.



### **Ponto de abertura**

Refere-se ao ponto de maturação no qual o produto é comercializado.



Plantas com quase 100% de flores abertas, é sugerido colocar no campo de OBS 1 e 2 da GFP o código **"158 PONTO ABERTO"**

Consideraremos **excesso de maturação**, a haste floral que apresenta um avançado estágio de maturação ou envelhecimento, apresentando flor aberta com aspecto de "flor passada" com flores se desprendendo da inflorescência. O produto sendo considerado com excesso de maturação será devolvido ao sitio.



Consideramos **falta de maturação** a haste floral que apresenta precocidade de botão, a qual não permite sua abertura. No caso da Boca de leão deve estar mostrando a cor das flores. **O ponto mínimo de abertura definido para o produto é de 50% do tamanho da inflorescência com flores abertas.**

**Ponto de abertura irregular.** Pontos de aberturas diferentes entre as hastes no mesmo maço. **O lote estará passível de desclassificação caso exceda o limite de tolerância.**

### **Botões deformados**

Refere-se a deformação na qual botões/flores se encontram, decorrente de uma má formação.

Consideraremos **Botões/flores deformados** quando apresentam aspectos anormais que descaracterizam o produto. O produto com uma deformidade leve sem que o produto perca sua característica **A1**, produto com uma deformidade média sem que o produto perca sua característica **A2** e produtos com uma deformidade que deixe o produto sem sua real característica **DEVOLUÇÃO**.



**Devolução**

**QUALIDADE.** É a ausência de defeitos.

A categoria caracteriza a qualidade do lote, estabelecendo tolerâncias diferentes para os defeitos graves e leves. O produtor deverá eliminar os defeitos graves antes do embalamento, entretanto alterações que podem ocorrer no produto durante o processo de comercialização exigem o estabelecimento de tolerâncias aos defeitos graves que poderá se desenvolver durante o transporte ou depois que o produto já estiver nas mãos de clientes.

### Defeitos (Hastes no Maço)

Defeitos Graves	A1	A2
Danos de doenças (botrytis, ferrugem)	0%	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Danos de pragas	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.	<u>Média</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Limpeza da haste (Retirada de Folhas) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 e 60 cm</li> <li>• 70 e 80 cm</li> </ul>	18 cm 25 cm	Acima da tolerância, o produto vai para A2
Defeitos Leves	A1	A2
Queima por fitotoxidez	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.	<u>Média</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Danos mecânicos	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.	<u>Média</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Deficiência nutricional	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.	<u>Média</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.

*Tab.- Tabela para determinação da categoria de qualidade de acordo com a tolerância aos defeitos.*

**Leve intensidade:** Quando o problema for de difícil visualização.

**Média intensidade:** Quando o problema for visível e com pouca visualização.

#### Defeitos Graves

São aqueles que depreciam a aparência e desvalorizam a qualidade do produto, podendo aumentar de intensidade com o tempo, restringindo ou inviabilizando sua comercialização.

**Danos de doenças.** Danos de diferentes características causadas pela infecção de agentes patogênicos; Para o A2 ficou definido leve intensidade, quando a doença foi controlada e ficou só a lesão na superfície do decido afetado.



**Danos de pragas.** Danos de diferentes características causadas pela infestação de insetos, ácaros e outros; Ficou definido que plantas com ataque na flor ou com a praga presente o produto será devolvido ao sitio, produtos com danos nas folhas serra classificados como A1, A2 ou B dependendo da intensidade e do dano causado conforme tabela acima.



**Limpeza da haste (Retirada de folhas).** A Haste da Boca de Leão terá um limite Maximo para a retirada de folhas, conforme tabela acima.

### **Defeitos Leves**

São aqueles que depreciam a qualidade, mas não evoluem com o tempo causando mudança na aparência até o destino final.

**Queima por fitotoxidez.** Mancha de diferentes características decorrentes da toxidez, geralmente apresenta aspecto de queima nas bordas;



**Danos mecânicos.** Danos causados pelo rompimento ou deformação superficial do tecido da flor/ folha provocada por ação mecânica;



**Deficiência nutricional.** Desnutrição da planta visualizada por amarelecimento das folhas.



## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS.**

Deixar um espaço de no mínimo de 10 cm entre a planta e a divisória do carrinho para evitar danos mecânicos;

Plantas desidratadas / murchas não serão comercializadas;

As plantas devem estar livres de sujeira, como “barro” que descaracterizam a sua beleza.

## **COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA**