

CRISÂNTEMO BOLA BELGA DE VASO

Classificar é separar os produtos em lotes homogêneos quanto ao padrão e qualidade, caracterizados separadamente. O critério de classificação é o instrumento que unifica a comunicação entre toda a cadeia de produção. Produtores, atacadistas, varejistas, consumidores precisam seguir os mesmos critérios para determinar a qualidade do produto. Assim, haverá mais transparência na comercialização, valorização do melhor produto, maior qualidade e maior consumo.

PADRÃO. São as características mensuráveis do produto. O Padrão é determinado pela uniformidade do lote. O lote classificado do Crisântemo Bola Belga deverá apresentar **90% de uniformidade** quanto à altura, formação da planta, ponto de abertura e diâmetro da planta no vaso.

Altura do vaso

É determinado pelo tamanho da planta desde a borda do vaso até a média final das hastes florais, medido do centro do vaso.

Para qualquer uma das embalagens do Pote 15, 20 e Cuia 21, não haverá altura mínima. Altura máxima será a altura da embalagem plástica (medido pela borda do produto), se a planta ultrapassar 5 cm da borda na embalagem o produto será desclassificado por padrão de altura para A2.

OBS: Para a montagem do lote, recomenda-se ao produtor uma diferença de 10 cm de variação entre o vaso mais alto e o mais baixo para que não haja desuniformidade do lote quanto à altura.

Diâmetro da planta

É medido pela projeção das laterais do vaso. O vaso de Crisântemo Bola Belga classificado deve medir:

Diâmetro Mínimo da Planta para ser A1

Pote 15

Mín. 30 cm

Diâmetro Mínimo da Planta para ser A1

Pote 20

Mín. 40 cm

OBS:

- **Pote 15 - Planta com diâmetro inferior a 30 cm será desclassificada para A2;**
- **Pote 20 - Planta com diâmetro inferior a 40 cm será desclassificada para A2.**

Formação de planta

Refere-se ao aspecto e constituição da planta.

Um vaso de Crisântemo Bola Belga deve ter a aparência (formato) de Bola (conforme fotos abaixo), caso não tenha este formato a planta **não** apresenta uma característica do produto. **Má formação** são plantas que não apresentam um aspecto redondo na sua constituição.

OBS: Este formato é para a grande maioria das variedades, algumas variedades de coloridas como rosas, bronze e vermelho não apresentam esta formação (1%da produção), mas o produto desde que bem formado não será desclassificado.



Formação
correta



Formação deformada



Falta de sustentação

OBS: Serão toleráveis até 2 vasos com má formação na camada. Acima de 2 vasos a camada será desclassificada para A2.

Ponto de abertura

Refere-se à porcentagem com a qual o vaso se encontra coberto por flores abertas na sua comercialização.

Deverão estar bem distribuídos pelo vaso. **Ponto de abertura irregular.** Pontos de aberturas diferentes dentro do mesmo vaso ou entre vasos da mesma variedade.

O lote deverá estar uniforme em: **Ponto 1 - Aberto, Ponto 2 - Médio ou Ponto 3 - Fechado**, sendo:



**Veiling®
Holambra**

FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS



Ponto 1



Ponto 2



OBS: Será considerado desuniforme em ponto de abertura a mistura dos pontos 1 e 2. Não será permitido misturar o ponto 1 com o ponto 2 na mesma camada.

Excesso de maturação é o vaso que apresenta um avançado estágio de maturação. O lote de Crisântemo Bola Belga será desclassificado por excesso de maturação quando apresentar mais de 50% de flores abertas ou descoloração da flor.

A **falta de maturação** é quando ocorre precocidade do botão, podendo comprometer a sua abertura. Não serão aceitos produtos que sejam enviados no estágio imaturo.

QUALIDADE. É a ausência de defeitos.

A categoria caracteriza a qualidade do lote, estabelecendo tolerâncias diferentes para os defeitos graves e leves. O produtor deverá eliminar os defeitos graves antes do embalagem, entretanto alterações que podem ocorrer no produto durante o processo de comercialização exigem o estabelecimento de tolerâncias aos defeitos graves que poderá se desenvolver durante o transporte ou depois que o produto já estiver nas mãos de clientes.

Defeitos (Vasos na Camada)

Defeitos Graves	A1	A2
Danos de doenças		
• PT 12	0	0
• PT 15/17/19	0	0
• PT 24/27/30	0	0
Danos de pragas		
• PT 12	0	0
• PT 15/17/19	0	0
• PT 24/27/30	0	0
Danos mecânicos		
• PT 12	2	3
• PT 15/17/19	1	2
• PT 24/27/30	1	1

Folhas amarelas ou secas		
• PT 12	0	3
• PT 15/17/19	0	2
• PT 24/27/30	0	1
Defeitos Leves	A1	A2
Queima por fitotoxidez		
• PT 12	0	3
• PT 15/17/19	0	2
• PT 24/27/30	0	1
Resíduo químico		
• PT 12	Baixa intensidade sem comprometer a beleza do produto.	Média intensidade sem comprometer a beleza do produto.
• PT 15/17/19		
• PT 24/27/30		
Transplante recente		
• PT 12	0	0
• PT 15/17/19	0	0
• PT 24/27/30	0	0

Tab.- Tabela para determinação da categoria de qualidade de acordo com a tolerância aos defeitos.

Defeitos Graves

São aqueles que depreciam a aparência e desvalorizam a qualidade do produto, podendo aumentar de intensidade com o tempo, restringindo ou inviabilizando sua comercialização.

Danos de doenças. Danos de diferentes características causadas pela infecção de agentes patogênicos;

Danos de pragas. Danos de diferentes características causadas pela infestação de insetos, ácaros e outros;



Danos mecânicos. Danos causados pelo rompimento ou deformação superficial do tecido da flor/ folha provocada por ação mecânica.

Dano mecânico em pequena intensidade na borda do produto com a embalagem será aceitável;

- **Dano mecânico em alta ou média intensidade no meio do produto será desclassificado para A2 de acordo com a quantidade citada na tabela de defeitos.**

Folhas amarelas e secas na base. Depreciação da qualidade causada por folhas amarelas e secas na base do vaso.

Por ser uma característica deste produto terá a seguinte orientação:

Independente da embalagem todos os vasos deverão vir com a base do vaso limpa:



- Base limpa de até medida de 1/3 da altura da planta = A1.
- Base limpa maior de 1/3 até a metade da altura da planta = A2.
- Bases limpas acima da metade da altura da planta ou sem limpeza de base não serão comercializadas
- Vasos com a base limpa até 1/3, porém com folhas danificadas acima, será analisada a intensidade do problema e produtor será contactado.



A1



A2

Defeitos Leves

São aqueles que depreciam a qualidade, mas não evoluem com o tempo causando mudança na aparência até o destino final.

Haste "mole". Vaso que mostra uma separação entre as mudas caindo para os lados, quando é abaixada sua embalagem;

Queima por fitotoxidez e Resíduo químico. Mancha de diferentes características decorrentes da toxidez, geralmente apresenta aspecto de queima nas bordas. Manchas difusas leves que recobrem as folhas e botões dando um aspecto esbranquiçado à planta:

- **Sé o produto vir com baixa intensidade o que não afete a beleza do produto o mesmo não será desclassificado;**
- **Altas intensidades de queimas e resíduos o lote será desclassificado para A2.**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

Deixar um espaço de no mínimo de 10 cm entre a planta e a divisória do carrinho para evitar danos mecânicos;

É obrigatório fazer a limpeza dos vasos plásticos antes de serem enviados para a comercialização;



Todos os vasos comercializados deverão vir devidamente preenchidos com substrato;



Os vasos de Crisântemo Bola Belga não poderão vir molhados em suas flores e nem encharcados;

Produtos com **classificação "B"** não serão comercializados tanto no Klok como na Intermediação e serão devolvidos para o fornecedor.

COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA