

## CROTÓN DE VASO

Classificar é separar os produtos em lotes homogêneos quanto ao padrão e qualidade, caracterizados separadamente. O critério de classificação é o instrumento que unifica a comunicação entre toda a cadeia de produção. Produtores, atacadistas, varejistas, consumidores precisam seguir os mesmos critérios para determinar a qualidade do produto. Assim, haverá mais transparência na comercialização, valorização do melhor produto, maior qualidade e maior consumo.

**PADRÃO.** São as características mensuráveis do produto. O Padrão é determinado pela uniformidade do lote. O lote classificado do Cróton deverá apresentar **90% de uniformidade** quanto à altura e formação da planta.

### Altura do vaso

É determinado pelo tamanho da planta desde a borda do vaso até a média final das folhas, medido pelo centro do vaso.

Tamanho do Vaso	Altura da Planta Mínima
Pote 14/15	18 cm
Pote 19/20	22 cm
Pote 24	30 cm
Pote 27/30	40 cm
Pote 40	-

**OBS: O Pote 40 não terá altura mínima desde que a planta tenha um preenchimento uniforme.**

### Formação da planta

Refere-se ao aspecto e constituição da planta.

A planta de Cróton deverá apresentar uma boa formação, com aspecto redondo na sua constituição, sem falhas, apresentando uma constituição folhear homogênea em toda a extensão da haste e devendo preencher o vaso quando visto de cima para baixo. Plantas sem estas características estarão passíveis de desclassificação se exceder ao limite de tolerância.



Plantas com má formação



**Veiling®  
Holambra**

FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS



**Plantas com preenchimento do vaso quando vistas por cima**



**Plantas com boa  
formação**

**Transplante recente.** É o transplante de haste de um vaso menor para um maior ou para repor uma haste perdida, sem um tempo mínimo de enraizamento antes da comercialização. Será devolvido ao fornecedor.



**Plantas sem sustentação.** Plantas sem sustentação serão devolvidas ao fornecedor.



**OBS: Não será aceitos vasos com “espessura” de tronco diferente em um mesmo lote. Plantas “velhas” com podas a onde houve o “engrossamento” do tronco serão devolvidos ao fornecedor.**



**QUALIDADE.** É a ausência de defeitos.

A categoria caracteriza a qualidade do lote, estabelecendo tolerâncias diferentes para os defeitos graves e leves. O produtor deverá eliminar os defeitos graves antes do embalagem, entretanto alterações que podem ocorrer no produto durante o processo de comercialização exigem o estabelecimento de tolerâncias aos defeitos graves que poderão se desenvolver durante o transporte ou depois que o produto já estiver nas mãos de clientes.

### Defeitos (Vasos na Camada)

Defeitos Graves	A1	A2
<b>Danos de doenças</b>		
• PT 14/15	0	4
• PT 19/20	0	2
• PT 24	0	2
• PT 27/30	0	1
• PT 40	0	0
<b>Danos de pragas</b>		
• PT 14/15	2	4
• PT 19/20	1	2
• PT 24	1	2
• PT 27/30	1	1
• PT 40	0	0
<b>Folhas secas ou queima por fitotoxidez</b>		
• PT 14/15	4	8
• PT 19/20	2	4
• PT 24	2	4
• PT 27/30	1	2
• PT 40	0	0
Defeitos Leves	A1	A2
<b>Resíduo químico</b>	<u>Baixa</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.	<u>Média</u> intensidade sem <u>comprometer a beleza do produto.</u>

**Tab.- Tabela para determinação da categoria de qualidade de acordo com a tolerância aos defeitos.**



### **Defeitos Graves**

São aqueles que depreciam a aparência e desvalorizam a qualidade do produto, podendo aumentar de intensidade com o tempo, restringindo ou inviabilizando sua comercialização.

**Danos de doenças.** Danos de diferentes características causadas pela infecção de agentes patogênicos;

**Danos de pragas.** Danos de diferentes características causadas pela infestação de insetos, ácaros e outros;

**Folhas secas.** Depreciação da qualidade causada por folhas secas na base do vaso. Será desclassificado quando sugerir que o produto terá sua comercialização comprometida ao longo da cadeia;

**Queima por fitotoxidez.** Mancha de diferentes características decorrentes da toxidez, geralmente apresenta aspecto de queima nas bordas.

### **Defeitos Leves**

São aqueles que depreciam a qualidade, mas não evoluem com o tempo causando mudança na aparência até o destino final.

**Resíduo químico.** Manchas difusas leves que recobrem as folhas e botões dando um aspecto esbranquiçado à planta.

### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS.**

Deixar um espaço de no mínimo de 10 cm entre a divisória do carrinho e a ponta da flor, para evitar danos mecânicos;

É obrigatório fazer a limpeza dos vasos antes de serem enviados para a comercialização;

Todos os vasos comercializados deverão vir devidamente preenchidos com substrato podendo haver até 02 vasos com a falta de substrato. Vasos enviados excedendo a tolerância serão devolvidos ao fornecedor;

Produtos com classificação “B” não serão comercializados tanto no Klok como na Intermediação e serão devolvidos para o fornecedor.

## **COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA**