

CYMBIDIUM DE VASO

Classificar é separar os produtos em lotes homogêneos quanto ao padrão e qualidade, caracterizados separadamente. O critério de classificação é o instrumento que unifica a comunicação entre toda a cadeia de produção. Produtores, atacadistas, varejistas, consumidores precisam seguir os mesmos critérios para determinar a qualidade do produto. Assim, haverá mais transparência na comercialização, valorização do melhor produto, maior qualidade e maior consumo.

PADRÃO. São as características mensuráveis do produto. O Padrão é determinado pela uniformidade do lote. O lote de Cymbidium classificado deverá apresentar **90% de uniformidade** quanto à altura, formação da planta, quantidade de flores, hastes e ponto de abertura.

Altura da planta

É determinado pelo tamanho da planta desde a borda do vaso até a média das hastes florais, medido do centro do vaso.

Para a montagem do lote, recomenda-se ao produtor a seguinte classe de altura para que não haja desuniformidade do lote.

Padrão	Altura da Planta Mínima	Altura da Planta Máxima
40	40 cm	50 cm
50	51 cm	60 cm
60	61 cm	70 cm
>70	71 cm para cima	
Mix	Alturas diferentes	

OBS: Não serão desclassificados os produtos que se encontrarem abaixo ou acima dessas especificações de altura, mas para isso o lote deverá estar homogêneo e uniforme. No Mix num mesmo lote colocar o Código 96 MIX DE ALTURAS VARIADAS.

Quantidade de flores/ botões por vaso

Refere-se à quantidade mínima de flores/botões que o vaso deve apresentar no momento da comercialização.

1 HASTE FLORAL NO VASO	
Quantidade de Flores	Classificação
Mín. 7 flores	A1
Mín. 4 a 6 flores	A2

OBS: Abaixo de 4 flores não será comercializado.

2 OU MAIS HASTES FLORAIS NO VASO

Quantidade de Flores	Classificação
Mín. 6 flores em uma haste e Mín. 4 flores nas demais hastes	A1
Mín. 4 flores em uma haste e Mín. 3 flores nas demais hastes	A2



OBS: Abaixo do estabelecido em tabela não será comercializado.

Ponto de abertura

Refere-se ao ponto de maturação no qual o produto é comercializado.

Para a comercialização, o vaso de Cymbidium deverá apresentar:

- **1 HASTE no mínimo 50 % do cacho aberto;**
- **2 OU MAIS HASTES: 1 haste com 50% do cacho aberto e as demais hastes com botões fechados desde que apresentem 30% dos botões granados ou viáveis.**



Consideramos **falta de maturação** a haste floral que apresenta precocidade de botão, a qual não permite sua abertura.



Quantidade de hastes por vaso e formação da planta

O número de hastes está ligado à valorização do produto e a formação da planta refere-se ao aspecto e constituição da planta.

Cada lote de Cymbidium poderá apresentar **misturas de vasos com diferentes números de hastes**, desde que estejam com o código devidamente correto do produto.



QUALIDADE. É a ausência de defeitos.

A categoria caracteriza a qualidade do lote, estabelecendo tolerâncias diferentes para os defeitos graves e leves. O produtor deverá eliminar os defeitos graves antes do embalagem, entretanto alterações que podem ocorrer no produto durante o processo de comercialização exigem o estabelecimento de tolerâncias aos defeitos graves que poderá se desenvolver durante o transporte ou depois que o produto já estiver nas mãos de clientes.

OBS:

- Consideramos **Baixa Intensidade** produtos atacados em menos de 30% de infestação da região foliar;
- Consideramos **Média Intensidade** produtos atacados de 30 a 60 % de infestação na região foliar;
- Produtos de classificação **B** e com alta infestação não serão comercializados e sim devolvidos ao produtor.

Defeitos (Vasos na Caixa)

Defeitos Graves	A1	A2
Danos de doenças nas folhas	Baixa intensidade sem comprometer a beleza do produto.	Média intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Danos de doenças nas flores	0	Média intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Danos de pragas nas folhas e flores (ácaro, trips, cochonilha)	Baixa intensidade sem comprometer a beleza do produto.	Média intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Desidratação	0	0
Danos mecânicos nas folhas	Média intensidade sem comprometer a beleza do produto.	Acima de 60% até 80% intensidade sem comprometer a beleza do produto.

Danos mecânicos nas flores	Baixa intensidade sem comprometer a beleza do produto.	Média intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Defeitos Leves	A1	A2
Queima por fitotoxidez nas folhas e flores	Baixa intensidade sem comprometer a beleza do produto.	Média intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Resíduo químico	Baixa intensidade sem comprometer a beleza do produto.	Média intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Deficiência nutricional	Baixa intensidade sem comprometer a beleza do produto.	Média intensidade sem comprometer a beleza do produto.

Tab.- Tabela para determinação da categoria de qualidade de acordo com a tolerância aos defeitos.

Defeitos Graves

São aqueles que depreciam a aparência e desvalorizam a qualidade do produto, podendo aumentar de intensidade com o tempo, restringindo ou inviabilizando sua comercialização.

Danos de doenças. Danos de diferentes características causadas por agentes patogênicos nas flores e folhas. Produtos com alta infestação serão devolvidos;



Danos de pragas. Danos de diferentes características causadas pela infestação de insetos, ácaros e outros. Produtos com alta infestação serão devolvidos;



Desidratação. Perda de água dos tecidos visualizados por evidente murcha da flor;

Danos mecânicos. Danos causados pelo rompimento ou deformação superficial do tecido da flor/ folha provocada por ação mecânica.



Defeitos Leves

São aqueles que depreciam a qualidade, mas não evoluem com o tempo causando mudança na aparência até o destino final.

Queima por fitotoxidez e folhas amareladas. Mancha de diferentes características decorrentes da toxidez, geralmente apresenta aspecto de queima nas bordas. Não tolerável na flor e até 10 % da área folhear da camada inferior;



Resíduo químico. Manchas difusas leves que recobrem a epiderme dando um aspecto esbranquiçado à planta;

Deficiência nutricional. Desnutrição da planta visualizada por amarelecimento das folhas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

Deixar um espaço de no mínimo de 10 cm entre a divisória do carrinho e a ponta da flor, para evitar danos mecânicos;

É obrigatório fazer a limpeza dos vasos antes de serem enviados para a comercialização;

A planta deve possuir um bom sistema radicular;

O uso do filme plástico será de acordo com a necessidade do produtor;

Recomenda-se a colocação de etiquetas de identificação do produtor e os "cuidados básicos" com o produto;

Plantas desidratadas / murchas não serão comercializadas;

Produtos com classificação "B" não serão comercializados tanto no Klok como na Intermediação e serão devolvidos para o fornecedor.

COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA