

## GOIVO DE CORTE

Classificar é separar os produtos em lotes homogêneos quanto ao padrão e qualidade, caracterizados separadamente. O critério de classificação é o instrumento que unifica a comunicação entre toda a cadeia de produção. Produtores, atacadistas, varejistas, consumidores precisam seguir os mesmos critérios para determinar a qualidade do produto. Assim, haverá mais transparência na comercialização, valorização do melhor produto, maior qualidade e maior consumo.

**PADRÃO.** São as características mensuráveis do produto. O Padrão é determinado pela uniformidade do lote. O lote padronizado de Goivo é aquele que possui **95% de uniformidade** quanto ao comprimento, formação, espessura da haste e ponto de maturação.

### Comprimento da haste

É determinado pelo tamanho da haste desde a sua base até a ponta da haste floral principal, obedecendo à tabela abaixo.


Padrão	Comprimento da Haste
40	40 cm
50	50 cm
60	60 cm
70	70 cm
80	80 cm

### Espessura e formação da haste

A seleção do lote por espessura serve para dar uniformidade ao lote.

A haste de Goivo não terá padrão específico na espessura da haste para comercialização, no entanto, o maço deverá estar uniforme, com hastes retilíneas e boa sustentação.

**OBS: Hastes tortas desuniformizam o lote e estarão passíveis de desclassificação caso excedam o limite de tolerância.**



**Hastes tortas e finas  
descaracterizam o produto**

## **Ponto de maturação**

Refere-se ao ponto de maturação no qual o produto é comercializado.

Consideraremos **falta de maturação** a haste que apresentar ausência de coloração da flor (botões imaturos sem viabilidade de abertura).

Consideraremos **excesso de maturação**, a haste floral que apresenta um avançado estágio de maturação ou envelhecimento e apresentando flor aberta como aspecto de "flor passada". O produto sendo considerado com excesso de maturação para comercialização será devolvido ao produtor.



**Botões imaturos  
(não  
comercializável)**



**Botões e flores  
abertas (A1)**



**Flores abertas  
(A1)**

**Botões Deformados.** Cachos florais com poucos botões devido à má formação deverão ser enviados como A2.

<b>Defeitos</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>
<b>Cacho Floral com má formação dos botões (cachos pequenos)</b>	<b>0</b>	<b>Aceitável</b>

## **PADRÃO DE COMERCIALIZAÇÃO.**

Refere-se à quantidade de hastes no maço e a quantidade de maços no cocho ou caixa de papelão.

<b>Descrição</b>	<b>Hastes / Maço</b>	<b>Maços / Cocho</b>	<b>Maços / Caixa de Papelão</b>
<b>Goivo Simples</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>Goivo Dobrado</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

**OBS:** Os maços de Goivo devem ser o mais uniforme possível em tamanho dentro do mesmo lote para não descaracterização do produto.

**QUALIDADE.** É a ausência de defeitos.

A categoria de classificação (A1 ou A2) caracteriza a qualidade do lote e deverá ser estabelecida conforme limites de tolerâncias para defeitos graves e leves. Os defeitos graves são aqueles que podem continuar a evoluir durante o processo de comercialização. O produtor deverá selecionar o produto, eliminando os defeitos antes do embalamento, assegurando requisitos mínimos de qualidade, abaixo do qual o produto não poderá ser comercializado.

### Defeitos (Hastes no Cocho)

Defeitos Graves	A1	A2
Danos de doenças (botrytis e outras doenças)	0	0
Danos de praga (lagarta, pulgão)	0	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Flores e folhas queimadas por temperatura ou fitotoxidez	0	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Defeitos Leves	A1	A2
Danos mecânicos	0	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Desidratação	0	0

*Tab.- Tabela para determinação da categoria de qualidade de acordo com a tolerância aos defeitos.*

#### **Defeitos Graves**

São aqueles que depreciam a aparência e desvalorizam a qualidade do produto, podendo aumentar de intensidade com o tempo, restringindo ou inviabilizando sua comercialização.

**Danos de doenças.** Danos de diferentes características causadas pela infecção de agentes patogênicos, geralmente com aspecto de apodrecimento do tecido no interior da flor;



**Danos de pragas.** Danos de diferentes características causadas pela infestação de insetos, ácaros e outros;

**Flores e folhas queimadas por temperatura ou fitotoxidez.** Dano de escurecimento da linha superior da flor provavelmente causada por baixa temperatura e incidência de Sol/ **Queima por fitotoxidez.** Mancha de diferentes características decorrentes da toxidez, geralmente apresenta aspecto de queima nas bordas. Consideraremos folha ou flor queimada, se a haste apresentar 30% de suas folhas com aspecto de queima.



### **Defeitos Leves**

São aqueles que depreciam a qualidade, mas não evoluem com o tempo causando mudança na aparência até o destino final.

**Danos mecânicos** Danos causados pelo rompimento ou deformação superficial do tecido da flor/ folha provocada por ação mecânica;

**Desidratação.** Perda de água dos tecidos visualizados por evidente murcha da flor ou haste. O produto que apresentar início de murchamento será devolvido ao produtor.



### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS.**

Deixar um espaço de no mínimo de 10 cm entre a planta e a divisória do carrinho para evitar danos mecânicos;

Plantas desidratadas / murchas não serão comercializadas;

As plantas devem estar livres de sujeira, como "barro" que descaracterizam a sua beleza;

**Limpeza da base mal feita.** Haste floral que apresenta folíolos desde a base, propiciando contato com a água do cocho. A haste de Goivo deverá apresentar limpeza da haste evitando o contato das folhas com a água;

Produtos com classificação "B" não serão comercializados tanto no Klok como na Intermediação e serão devolvidos para o fornecedor.

## **COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA**