

PRÍMULA DE VASO

Classificar é separar os produtos em lotes homogêneos quanto ao padrão e qualidade, caracterizados separadamente. O critério de classificação é o instrumento que unifica a comunicação entre toda a cadeia de produção. Produtores, atacadistas, varejistas, consumidores precisam seguir os mesmos critérios para determinar a qualidade do produto. Assim, haverá mais transparência na comercialização, valorização do melhor produto, maior qualidade e maior consumo.

PADRÃO. São as características mensuráveis do produto. O Padrão é determinado pela uniformidade do lote. O lote classificado de Prímula deverá apresentar **90% de uniformidade** quanto à altura, diâmetro da planta, % flores abertas e ponto de abertura.

Altura do vaso

É determinado pelo tamanho da planta desde a borda do vaso até a média final das hastes florais, medido pelo centro do vaso.

| Tamanho do Vaso | Classe | Altura da Planta Mínima | Altura da Planta Máxima |
|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| Pote 14 | I Verão | 12 cm | 25 cm |
| | II Inverno | 15 cm | 25 cm |

OBS: Alturas inferiores a 12 cm e superiores a 25 cm o produto será desclassificado para A2.

Quantidade de flores abertas

Refere-se à porcentagem com a qual o vaso se encontra coberto por flores abertas. Deverão estar bem distribuídos pelo vaso.

| Classe | Porcentagem de Folhas Abertas |
|------------|---|
| I Verão | Mínimo de 1 cacho com 80% das flores abertas |
| II Inverno | Mínimo de 3 cachos com 80% das flores abertas |

Formação da planta

Refere-se ao aspecto e constituição da planta.

O vaso de Prímula deverá apresentar formações circulares, compactas, com folhas bem distribuídas e com comprimento das folhas homogêneas.



Ponto de abertura

Refere-se ao ponto de maturação mínimo no qual o produto é comercializado.

O lote deverá estar uniforme em ponto de abertura, sendo o ponto "aberto", o estabelecido para a Prímula. Consideraremos **excesso de maturação**, o vaso que apresenta um avançado estágio de maturação ou envelhecimento. O lote de Prímula vaso será desclassificado por excesso de maturação quando apresentar descoloração e flores passadas.

QUALIDADE. É a ausência de defeitos.

A categoria caracteriza a qualidade do lote, estabelecendo tolerâncias diferentes para os defeitos graves e leves. O produtor deverá eliminar os defeitos graves antes do embalamento, entretanto alterações que podem ocorrer no produto durante o processo de comercialização exigem o estabelecimento de tolerâncias aos defeitos graves que poderá se desenvolver durante o transporte ou depois que o produto já estiver nas mãos de clientes.

Defeitos (Vasos na Camada)

| Defeitos Graves | A1 | A2 |
|---|-----------|-----------|
| Danos de doenças (botrytis) | 0 | 3 |
| Danos de pragas (bicho mineiro, trips, ácaro, mosca minadora) | 2 | 4 |
| Danos mecânicos | 0 | 2 |
| Defeitos Leves | A1 | A2 |
| Deficiência nutricional | 2 | 6 |
| Queima por fitotoxidez | 0 | 3 |
| Resíduo químico | 0 | 3 |

Tab.- Tabela para determinação da categoria de qualidade de acordo com a tolerância aos defeitos.

Defeitos Graves

São aqueles que depreciam a aparência e desvalorizam a qualidade do produto, podendo aumentar de intensidade com o tempo, restringindo ou inviabilizando sua comercialização.



**Veiling®
Holambra**

FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS

Danos de doenças. Danos de diferentes características causadas pela infecção de agentes patogênicos;



Danos de pragas Danos de diferentes características causadas pela infestação de insetos, ácaros e outros;

Danos mecânicos. Danos causados pelo rompimento ou deformação superficial do tecido da folha provocada por ação mecânica.



Defeitos Leves

São aqueles que depreciam a qualidade, mas não evoluem com o tempo causando mudança na aparência até o destino final.

Deficiência nutricional. Desnutrição da planta visualizada por amarelecimento das folhas;

Queima por fitotoxidez. Mancha de diferentes características decorrentes da toxidez, geralmente apresenta aspecto de queima nas bordas. Desclassificável quando o sintoma está em 10% do lote, atingindo até 10% da folha;



Resíduo químico. Manchas difusas leves que recobrem as folhas e botões dando um aspecto esbranquiçado à planta.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

Deixar um espaço de no mínimo de 10 cm entre a divisória do carrinho e a ponta da flor, para evitar danos mecânicos;



Todos os vasos comercializados deverão vir devidamente preenchidos com substrato;

É obrigatório fazer a limpeza dos vasos antes de serem enviados para a comercialização.

Produtos com classificação "B" não serão comercializados tanto no Klok como na Intermediação e serão devolvidos para o fornecedor;

Coloração: a flor de primula em determinadas épocas do ano, a cor das flores perdem um pouco da coloração ficando esbranquiçadas com a aparência de "pálidas", isso é uma variação normal da planta. Se a planta estiver dentro dos critérios de A1 a mesma não será desclassificada e terá um código de observação apenas informando: **ALTERAÇÃO DA COR PADRÃO código nº 93.**

COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA