

## BEAUCARNEA DE VASO

Classificar é separar os produtos em lotes homogêneos quanto ao padrão e qualidade, caracterizados separadamente. O critério de classificação é o instrumento que unifica a comunicação entre toda a cadeia de produção. Produtores, atacadistas, varejistas, consumidores precisam seguir os mesmos critérios para determinar a qualidade do produto. Assim, haverá mais transparência na comercialização, valorização do melhor produto, maior qualidade e maior consumo.

### GÊNEROS / VARIEDADES.

#### BEAUCARNEA RECURVATA

#### BEAUCARNEA GUATEMALENSE

**PADRÃO.** São as características mensuráveis do produto. O Padrão é determinado pela uniformidade do lote. O lote classificado de Beaucarnea deverá apresentar **90% de uniformidade** quanto à altura, tamanho da batata e formação da planta.

#### Altura do vaso

É determinado pelo tamanho da planta desde a borda do vaso até a média final das folhas, medido pelo centro do vaso.

**O lote classificado de Beaucarnea não terá definição de altura. Para a montagem do lote, o produtor deverá obedecer à formação de lotes uniformes em altura.**

#### Formação da planta

Refere-se ao aspecto e constituição da planta.

A planta de Beaucarnea deverá apresentar uma constituição uniforme com boa formação, sem falhas, hastes retilíneas e com sustentação. Plantas sem sustentação, com hastes tortas ou deformadas estarão passíveis de desclassificação se exceder ao limite de **tolerância de 10% no lote.**



Plantas sem formação

Existem plantas que apresentam em suas hastes a formação determinada de “peruca” (foto abaixo). Mas para o lote não ser desclassificado a haste do caule central deve ser podada rente a inserção das outras hastes conforme desenho abaixo e neste caso o lote será considerado como A1. Caso esta poda não seja feita é o produto exceder ao limite de tolerância de 10% no lote será desclassificado para A2.




**Poda rente a  
inserção das outras  
hastes**

### **Tamanho da Batata da planta**

O lote classificado de Beaucarnea não terá definição do tamanho da “batata”. Mas para a montagem do lote, o produtor deve obedecer à **formação de lotes uniformes em tamanho da “batata”**.

**OBS: As plantas do Gênero Recurvata deverão ter a “batata” da planta bem formada e estarem proporcionais ao tamanho do vaso, ou seja, existir espaço suficiente e que não ultrapasse borda do vaso conforme fotos abaixo.**

**Plantas com as “batatas” no limite da borda ou maiores que o tamanho do vaso, serão devolvidos ao fornecedor.**



**Plantas com espaço adequado em relação ao vaso**



Plantas **sem** espaço adequado em relação ao vaso

**OBS:** O número de “batatas” é indiferente no vaso desde que a planta esteja com boa formação.

**QUALIDADE.** É a ausência de defeitos.

A categoria caracteriza a qualidade do lote, estabelecendo tolerâncias diferentes para os defeitos graves e leves. O produtor deverá eliminar os defeitos graves antes do embalagem, entretanto alterações que podem ocorrer no produto durante o processo de comercialização exigem o estabelecimento de tolerâncias aos defeitos graves que poderão se desenvolver durante o transporte ou depois que o produto já estiver nas mãos de clientes.

### Defeitos (Vasos na Camada)

Defeitos Graves	A1	A2
Danos de doenças	0	0
Danos de pragas	0	0
Danos mecânicos nas folhas	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.	<u>Média</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Danos mecânicos na batata	0	<u>Leve a média</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Folhas amarelas ou queima por fitotoxidez	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.	<u>Média</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Folhas secas	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.	<u>Média</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.

<b>Defeitos Leves</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>
Resíduo químico	Leve intensidade sem comprometer a beleza do produto.	
Transplante recente	0	0

*Tab.- Tabela para determinação da categoria de qualidade de acordo com a tolerância aos defeitos.*

### **Defeitos Graves**

São aqueles que depreciam a aparência e desvalorizam a qualidade do produto, podendo aumentar de intensidade com o tempo, restringindo ou inviabilizando sua comercialização.

**Danos de doenças.** Danos de diferentes características causadas pela infecção de agentes patogênicos;



**Danos de pragas.** Danos de diferentes características causadas pela infestação de insetos, ácaros e outros;

**Danos mecânicos.** Danos causados pelo rompimento ou deformação superficial do tecido da folha provocada por ação mecânica;



**OBS: Plantas com suas folhas “cortadas” serão desclassificadas para A2.**

**Danos mecânicos na batata.** Danos causados pelo rompimento ou deformação superficial do tecido da batata provocada por ação mecânica, dano com alta intensidade onde haja “perda” de tecido, o produto será devolvido;



**Veiling®  
Holambra**

FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS



**Folhas amarelas ou Queima por fitotoxidez.** Depreciação da qualidade causada por folhas amarelas. Mancha de diferentes características decorrentes da toxidez, geralmente apresenta aspecto de queima nas bordas. Desclassificável quando o sintoma está em 5% do lote, atingindo até 10% da folha;



**OBS:** As Colorações das folhas da *Beaucarnea* mudam de acordo com a variedade e manejo de cada produtor, o lote não será desclassificado ou devolvido se a coloração for uniforme em toda a extensão das folhas, ou seja, se for uma característica da planta e não por amarelecimento de queima por fitotoxidez, deficiência nutricional ou qualquer outro aspecto de doença.

**Folhas secas.** Depreciação da qualidade causada por folhas secas no vaso. Será desclassificado quando sugerir que o produto terá sua comercialização comprometida ao longo da cadeia.

**Vasos com alta depreciação de folhas secas (idem Foto) serão devolvidos ao sítio.**



### **Defeitos Leves**

São aqueles que depreciam a qualidade, mas não evoluem com o tempo causando mudança na aparência até o destino final.

**Resíduo químico.** Manchas difusas leves que recobrem as folhas e botões dando um aspecto esbranquiçado à planta;

**Transplante recente.** . É o transplante de uma planta de um vaso menor para um vaso maior sem um tempo mínimo de enraizamento antes da comercialização. O vaso transplantado deverá estar preenchido de substrato.

**Os vasos de Beaucarnea não podem estar com transplante recente.**



### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS.**

Deixar um espaço de no mínimo de 10 cm entre a divisória do carinho e a ponta da flor, para evitar danos mecânicos;



É obrigatório fazer a limpeza dos vasos plásticos antes de serem enviados para a comercialização, assim como o substrato deverá estar isento de "mato";



Produtos com classificação “**B**” não serão comercializados tanto no Klok como na Intermediação e serão devolvidos para o fornecedor;

Todos os vasos comercializados deverão vir devidamente preenchidos com substrato. Serão devolvidos ao fornecedor os vasos que apresentarem uma grande falta de substrato, conforme o modelo da foto.



## COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA