

GIRASSOL DE VASO

Classificar é separar os produtos em lotes homogêneos quanto ao padrão e qualidade, caracterizados separadamente. O critério de classificação é o instrumento que unifica a comunicação entre toda a cadeia de produção. Produtores, atacadistas, varejistas, consumidores precisam seguir os mesmos critérios para determinar a qualidade do produto. Assim, haverá mais transparência na comercialização, valorização do melhor produto, maior qualidade e maior consumo.

PADRÃO. São as características mensuráveis do produto. O Padrão é determinado pela uniformidade do lote. O lote classificado de Girassol Vaso deverá apresentar **90% de uniformidade** quanto à altura, formação da planta e ponto de abertura.

Altura da planta

É determinado pelo tamanho da planta desde a borda do vaso até a média final das hastes florais, medido pelo centro do vaso.

Tamanho do Vaso	Altura da Planta Mínima	Altura da Planta Máxima
Pote 15	A1 20 cm	A1 40 cm
	A2 15 cm	A2 45 cm
OBS	Tolerância de 5 cm entre plantas na camada	Tolerância de 10 cm entre plantas na camada



Planta fora do padrão de altura



Planta sem formação

Formação da planta

Refere-se ao aspecto e constituição da planta.

O vaso de Girassol deverá apresentar hastes firmes, retas e com boa sustentação.



**Veiling®
Holambra**

FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS



**Plantas sem
sustentação**

Ponto de abertura

Refere-se ao ponto de maturação mínimo no qual o produto é comercializado.

Consideraremos **excesso de maturação**, o vaso que apresenta um avançado estágio de maturação ou envelhecimento. **O lote de Girassol Vaso será desclassificado por excesso de maturação quando apresentar flores com descoloração e aspecto de passadas com o centro (miolo) totalmente aberto.**

Falta de maturação. Plantas no qual as flores ainda não estão no ponto de comercialização- verde.



**Falta de
maturação**



**Plantas mostrando a cor das pétalas
iniciando abertura (comercialização A1)**

QUALIDADE. É a ausência de defeitos.

A categoria caracteriza a qualidade do lote, estabelecendo tolerâncias diferentes para os defeitos graves e leves. O produtor deverá eliminar os defeitos graves antes do embalagem, entretanto alterações que podem ocorrer no produto durante o processo de comercialização exigem o estabelecimento de tolerâncias aos defeitos graves que poderá se desenvolver durante o transporte ou depois que o produto já estiver nas mãos de clientes.

Defeitos (Vasos na Camada)

Defeitos Graves	A1	A2
Danos de doenças (botrytis, ferrugem)	0	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Danos de pragas (lagarta, pulgão, mosca branca e ácaro)	0	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Danos mecânicos	1 a 2 folhas por vaso sem comprometer a formação da planta	Acima de 2 folhas por vaso sem comprometer a formação da planta
Folhas amarelas	0	2 folhas por vaso iniciando amarelamento
Defeitos Leves	A1	A2
Queima por fitotoxidez	0	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Resíduo químico	0	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.

Tab.- Tabela para determinação da categoria de qualidade de acordo com a tolerância aos defeitos.

Defeitos Graves

São aqueles que depreciam a aparência e desvalorizam a qualidade do produto, podendo aumentar de intensidade com o tempo, restringindo ou inviabilizando sua comercialização.

Danos de doenças. Danos de diferentes características causadas pela infecção de agentes patogênicos;

Danos de pragas. Danos de diferentes características causadas pela infestação de insetos, ácaros e outros;



Danos mecânicos. Danos causados pelo rompimento ou deformação superficial do tecido da flor/ folha provocada por ação mecânica;

Folhas amarelas. Depreciação da qualidade causada por folhas amarelas na base do vaso. Será desclassificado quando sugerir que o defeito continuará evoluindo e que o produto terá sua comercialização comprometida ao longo da cadeia.



Defeitos Leves

São aqueles que depreciam a qualidade, mas não evoluem com o tempo causando mudança na aparência até o destino final.

Queima por fitotoxidez. Mancha de diferentes características decorrentes da toxidez, geralmente apresenta aspecto de queima nas bordas. Desclassificável atingindo levemente a ponta das folhas;



Resíduo químico. Manchas difusas leves que recobrem as folhas e botões dando um aspecto esbranquiçado à planta.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

Deixar um espaço de no mínimo de 10 cm entre a divisória do carrinho e a ponta da flor, para evitar danos mecânicos;

Todos os vasos comercializados deverão vir devidamente preenchidos com substrato;

É obrigatório fazer a limpeza dos vasos antes de serem enviados para a comercialização;

Produtos com classificação "B" não serão comercializados tanto no Klok como na Intermediação e serão devolvidos para o fornecedor.

COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA



**Veiling®
Holambra**

FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS