

PHALAEOPSIS DE CORTE

Classificar é separar os produtos em lotes homogêneos quanto ao padrão e qualidade, caracterizados separadamente. O critério de classificação é o instrumento que unifica a comunicação entre toda a cadeia de produção. Produtores, atacadistas, varejistas, consumidores precisam seguir os mesmos critérios para determinar a qualidade do produto. Assim, haverá mais transparência na comercialização, valorização do melhor produto, maior qualidade e maior consumo.

PADRÃO. São as características mensuráveis do produto. O Padrão é determinado pela uniformidade do lote. O lote de Phalaenopsis Corte padronizado é aquele que possui **95% de uniformidade** quanto ao comprimento da haste, formação da planta, quantidade de flores e ponto de abertura.

Comprimento da haste

É determinado pelo tamanho da haste desde a sua base até a ponta da haste floral principal, obedecendo à tabela abaixo.

Classe	Comprimento da Haste	Código
I	>60	.00000.000.06.00
II	<60	.00000.000.00.00

Formação da planta

A haste de Phalaenopsis deverá apresentar uma **Formação igual dentro das caixas** com uma distribuição homogênea das flores nas hastes. As hastes deverão ser firmes e com boa sustentação.



Quantidade de flores

A haste de Phalaenopsis deverá apresentar certa quantidade de flores como determina a tabela abaixo, estando uniforme em abertura e tamanho.

Classe	Quantidade de Flores	Código
I	> 10 Flores abertas / haste	.00000.100.00.00
II	6 a 10 Flores abertas / haste	.00000.061.00.00
III	3 A 5 Flores abertas / haste	.00000.035.00.00

Classe	Tamanho das Flores	Código
I	> 9 cm	.00000.000.00.01
II	7 a 9 cm	.00000.000.00.02
III	Mini	.00000.000.00.00



Misturas de tamanhos de flores

OBS: Classes diferentes em tamanho de flores não podem ser misturadas em uma mesma caixa que não seja a de Phalaenopsis Mix. A mistura de tamanhos de flores e tamanho de hastes será aceita apenas quando o produto for comercializado como Phalaenopsis Mix, respeitando o a quantidade de flores conforme o padrão.

Ponto de abertura

Refere-se ao ponto de maturação no qual o produto é comercializado.

Excesso de maturação. Haste floral que apresenta um avançado estágio de maturação ou envelhecimento ou murcha.

PADRÃO DE COMERCIALIZAÇÃO.

Refere-se à quantidade de flores na caixa.

Classe	Hastes na Caixa	Quantidade de Flores na Caixa
I	Em aberto	40 flores
II	Em aberto	30 flores

QUALIDADE. É a ausência de defeitos.

A categoria de classificação (A1 ou A2) caracteriza a qualidade do lote e deverá ser estabelecida conforme limites de tolerâncias para defeitos graves e leves. Os defeitos graves são aqueles que podem continuar a evoluir durante o processo de comercialização. O produtor deverá selecionar o produto, eliminando os defeitos antes do embalagem, assegurando requisitos mínimos de qualidade, abaixo do qual o produto não poderá ser comercializado.

Defeitos (Flores na Caixa)

Defeitos Graves	A1	A2
Danos de doenças (botrytis e outras doenças)	0	0
Danos de praga (ácaro, pulgão, Cochonilha)	0	<u>Leve</u> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Flores queimadas por temperatura (contorno preto) ou fitotoxidez	0	0
Danos mecânicos	5%	6% a 10%
Desidratação	0	0

Tab.- Tabela para determinação da categoria de qualidade de acordo com a tolerância aos defeitos.

Defeitos Graves

São aqueles que depreciam a aparência e desvalorizam a qualidade do produto, podendo aumentar de intensidade ou não com o tempo, restringindo ou inviabilizando sua comercialização.

Danos de doenças. Danos de diferentes características causadas pela infecção de agentes patogênicos, geralmente com aspecto de apodrecimento do tecido no interior da flor;

Danos de pragas. Danos de diferentes características causadas pela infestação de insetos, ácaros e outros.

Flores queimadas por temperatura ou fitotoxidez. Dano de escurecimento da linha superior da flor, fazendo seu contorno, provavelmente causada por baixa temperatura e incidência de Sol;

Danos mecânicos. Danos causados pelo rompimento ou deformação superficial do tecido da flor/ folha provocada por ação mecânica;

Desidratação. Perda de água dos tecidos visualizados por evidente murcha da flor ou haste. O produto que apresentar início de murchamento será devolvido ao produtor;



OBS: O produto que encontrar-se desidratado será devolvido para o sítio.

Queima por fitotoxidez. Mancha de diferentes características decorrentes da toxidez, geralmente apresenta aspecto de queima nas bordas. Consideraremos flor queimada, se a haste apresentar 30% de suas área com aspecto de queima.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

As caixas devem ser padronizadas;

Produtos que estejam fora de padrão na Intermediação, deverão vir identificados que o cliente e o Intermediador estão cientes da venda e que é de necessidade do cliente;

O Uso de tubetes para a conservação e durabilidade da haste de Phalaenopsis é obrigatório;



Para caixas fechadas, deverá ser identificada a cor das flores em sua tampa.



COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA