

## STATICE DE CORTE

Classificar é separar os produtos em lotes homogêneos quanto ao padrão e qualidade, caracterizados separadamente. O critério de classificação é o instrumento que unifica a comunicação entre toda a cadeia de produção. Produtores, atacadistas, varejistas, consumidores precisam seguir os mesmos critérios para determinar a qualidade do produto. Assim, haverá mais transparência na comercialização, valorização do melhor produto, maior qualidade e maior consumo.

**PADRÃO.** São as características mensuráveis do produto. O Padrão é determinado pela uniformidade do lote. O lote padronizado de Statice é aquele que possui **95% de uniformidade** quanto ao comprimento, espessura e formação da haste e ponto de maturação.

### Comprimento da haste

É determinado pelo tamanho da haste desde a sua base até a ponta da haste floral, obedecendo à tabela abaixo.

Padrão	Comprimento da Haste
40	40 cm
50	50 cm
60	60 cm
70	70 cm
80	80 cm
90	90 cm

### Espessura e formação da haste

A seleção do lote por espessura serve para dar uniformidade ao lote.

A haste de Statice não terá padrão específico na espessura da haste para comercialização, no entanto, o maço de Statice deverá estar uniforme, sem hastes finas ou tortas e sem mistura de hastes simples com perfilhadas.



**Maço com hastes  
desuniformes  
descaracterizam o  
produto**

### Ponto de maturação

Refere-se ao ponto de maturação no qual o produto é comercializado.

Consideraremos **falta de maturação** a haste que apresentar ausência de coloração da flor (botões imaturos sem viabilidade de abertura)

A1



**Botões e flores  
abertas**

**OBS: Hastes que apresentarem somente aspargos (sem presença de flor) não serão comercializadas.**

Consideraremos **excesso de maturação**, a haste floral que apresenta um avançado estágio de maturação ou envelhecimento e apresentando flor aberta como aspecto de "flor passada". O produto sendo considerado com excesso de maturação para comercialização será devolvido ao produtor.

### **PADRÃO DE COMERCIALIZAÇÃO.**

O padrão será definido de acordo com o número de galhos existentes nas hastes, como segue os exemplos.



**Haste Simples**  
Haste que  
possui de 0 a 3  
perfilhos



**Haste Perfilhada**  
Haste que possui de 4 a  
mais perfilhos

Descrição	Hastes/ Maço	Maços/ Cocho	Maços / Caixa de Papelão
Haste Simples	25	10	15
Haste Perfilhada	15	10	15

**OBS: Os maços de Statice devem ser o mais uniforme possível em tamanho dentro do mesmo lote para não descaracterização do mesmo.**

**QUALIDADE.** É a ausência de defeitos.

A categoria de classificação (A1 ou A2) caracteriza a qualidade do lote e deverá ser estabelecida conforme limites de tolerâncias para defeitos graves e leves. Os defeitos graves são aqueles que podem continuar a evoluir durante o processo de comercialização. O produtor deverá selecionar o produto, eliminando os defeitos antes do embalagem, assegurando requisitos mínimos de qualidade, abaixo do qual o produto não poderá ser comercializado.

## Defeitos (Maços no Cocho)

Defeitos	A1	A2
Danos de doenças (botrytis e outras doenças)	0	0
Danos de praga (ácaro, pulgão)	0	<b>Baixa</b> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Flores e folhas queimadas por temperatura ou fitotoxidez	<b>Leve a Baixa</b> intensidade sem comprometer a beleza do produto.	<b>Moderada a Baixa</b> intensidade sem comprometer a beleza do produto.
Danos mecânicos	0	<b>Baixa</b> intensidade sem comprometer a beleza do produto.

**Tab. - Tabela para determinação da categoria de qualidade de acordo com a tolerância aos defeitos.**

### Defeitos

São aqueles que depreciam a aparência e desvalorizam a qualidade do produto, podendo aumentar de intensidade com o tempo, restringindo ou inviabilizando sua comercialização.

**Danos de doenças.** Danos de diferentes características causadas pela infecção de agentes patogênicos, geralmente com aspecto de apodrecimento do tecido no interior da flor;



**Danos de pragas.** Danos de diferentes características causadas pela infestação de insetos, ácaros e outros;

**Flores e folhas queimadas por temperatura ou fitotoxidez.** Dano de escurecimento da linha superior da flor provavelmente causada por baixa temperatura e incidência de Sol/ **Queima por fitotoxidez.** Mancha de diferentes características decorrentes da toxidez, geralmente apresenta aspecto de queima nas bordas. Consideraremos folha ou flor queimada, se a haste apresentar 30% de suas folhas com aspecto de queima.



**Danos mecânicos.** Danos causados pelo rompimento ou deformação superficial do tecido da folha / flor provocada por ação mecânica;

### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS.**

Deixar um espaço de no mínimo de 10 cm entre a divisória do carrinho e a ponta da flor, para evitar danos mecânicos;

As plantas devem estar livres de sujeira, como "barro" que descaracterizam a sua beleza;

**Limpeza da base mal feita.** Haste floral que apresenta folíolos desde a base, propiciando contato com a água do cocho. A haste de Statice deverá apresentar a limpeza da haste evitando o contato das folhas com a água;

Produtos com classificação "**B**" não serão comercializados tanto no Klok como na Intermediação e serão devolvidos para o fornecedor;

**Desidratação.** Perda de água dos tecidos visualizados por evidente murcha da flor ou haste. O produto que apresentar início de murchamento será devolvido ao produtor.



**COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA**